BYD SEAL U specifikációk

BYD SEAL U	Comfort	Design
Bruttó listaár (Ft)	18 290 000	20 190 000
Bruttó kedvezményes listaár (Ft)	16 290 000	18 190 000
Feláras színek (Ft)	460 000	460 000

A közölt adatok csak tájékoztató jellegűek, a BYD Electric Bus & Truck Hungary Kft. nem vállal felelősséget értük. A képen látható autó illusztráció. A feltüntetett árak ajánlott bruttó listaárak. A feltüntetett bruttó 1.000.000 Ft-os listaárkedvezmény 2025. július 01. és 2025. szeptember 30. között érvényes. Jelen árlista 420 HUF/ EUR árfolyamaig érvényes (MNB árfolyam). A konkrét járművekre vonatkozó mindenkori aktuális információkért, illetve érvényes árajánlatért kérjük, keresse fel a BYD Márkakereskedéseinket. A BYD SEAL U modell WLTP energiafogyasztása 19.9-20.5 kWh/100 km, CO2 -kibocsátása: 0 g/km, vegyes WLTP hatótávolsága 420-500 km. Az energiafogyasztásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. A tájékoztatóban megjelölt általános energiafogyasztási adatok csupán összehasonlítási célt szolgálnak. A tényleges energiafogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útvonalválasztás függvényében.

● Alapfelszerelés - Nem elérhető

Külső	Comfort	Design
Metálfényezés	●	●
Automatikus működésű LED fényszórók	●	●
LED nappali menetfény	●	●
Hazakísérő fény (a fényszórók késleltetve kapcsolnak ki)	●	●
Dinamikus üdvözlőfény	-	●
Automata távolsági fényszoró kapcsolás	●	●
Kilépőfények a külső tükrökben	●	●
LED hátsó lámpák	●	●
LED töltésjelző	●	●
Hátsó ködlámpa	●	●
Panoráma napfénytető becsípődésgátlóval és elektromosan állítható árnyékolóval	●	●

Elektromos működtetésű csomagtérajtó	●	●
Alumínium tetősín	●	●
19" kétszínű könnyűfém keréktárcsák	●	●
235/50 R19 gumiabroncs méret	●	●
Elektromosan állítható, elektromosan behajtható, fűthető külső tükrök	●	●
UV-védelemmel ellátott, hő- és hangszigetelt első szélvédő	●	●
Esőérzékelős ablaktörlő az első szélvédőn	-	●
Sötétített hátsó oldalablakok és hátsó szélvédő	●	●

Belső	**Comfort**	**Design**
Vegán bőr kormányborítás, multifunkciós kormánykerék	●	●
Fűthető kormánykerék	●	●
Vegán bőr ülések	●	●
8 irányban, elektromosan állítható vezetőülés üléspozíció-memóriával	●	●
Szellőztethető, fűthető vezetőülés	●	●
Vezetőülés integrált fejtámlával	●	●
4 irányban, elektromosan állítható első utasülés	●	●
Szellőztethető, fűthető első utasülés	●	●
Első utasülés integrált fejtámlával	●	●
Hátsó ülések állítható fejtámlával	●	●
40:60 arányban osztott, ledönthető hátsó üléssor	●	●
Monokróm hangulat világítás	●	-
Színes, ritmusérzékeny hangulatvilágítás	-	●
Kétzónás légkondicionáló	●	●
Csomagtér-világítás	●	●
Lábtérvilágítás elöl	●	●
LED fények az első ajtóban	●	●
LED olvasólámpa az első üléseknél	●	●
LED olvasólámpa a hátsó szélső üléseknél	●	●
4 automata elektromos ablakemelő becsípődésgátlóval	●	●
Első napellenzők megvilágított tükörrel	●	●
Automatikusan sötétedő visszapillantó-tükör	●	●
Hátsó szellőzők	●	●
Csomagtartó polc a csomagtérben	●	●
12V-os csatlakozó	●	●
Középső kartámasz elöl, 2 pohártartóval	●	●
Hátsó kartámasz 2 pohártartóval	●	●
PM2.5 levegőszűrő	●	●
PM2.5 légtisztító rendszer	-	●
Velúr szőnyeg garnitúra	●	●

Kommunikáció és fedélzeti infotainment	**Comfort**	**Design**
12,3" LCD műszerfal	●	●
12,8” elektromosan elforgatható érintőképernyő	●	-
15,6” elektromosan elforgatható érintőképernyő	-	●
DAB és FM rádió	●	●
9 hangszórós audiorendszer	●	-
10 hangszórós Infinity® hangrendszer	-	●
Head-up kijelző (HUD)	-	●
Intelligens hangvezérlés: „Hi BYD!”	●	●
4G fedélzeti internet[1]	●	●
Felhőszolgáltatás - BYD alkalmazás[1]	●	●
USB-csatlakozók elöl: egy 18 W-os USB-C és egy 60 W-os USB-C típusú csatlakozó	●	●
USB-csatlakozók hátul: két 18 W-os USB-C típusú csatlakozó	●	●
Vezeték nélküli telefontöltő, 2 x 15 W	-	●

1. Ingyenes felhőszolgáltatás az első aktiválástól számított 10 évig, havi 1,0 GB ingyenes adatforgalom az első aktiválástól számított 2 évig.
* Az Apple CarPlay az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Kérjük, ellenőrizze a www.apple.com/ios/feature-availability/#apple-carplay weboldalon, hogy az Apple CarPlay mely régiókban elérhető.
* Az Android és az Android Auto a Google LLC védjegyei. Kérjük, ellenőrizze a g.co/androidauto/requirements oldalon, hogy az Android Auto mely régiókban elérhető.
* Az Android Auto vezeték nélküli, az autó kijelzőjére történő kivetítéséhez egy kompatibilis, aktív adatcsomaggal rendelkező Androidos okostelefon szükséges. A g.co/androidauto/requirements oldalon ellenőrizheti, hogy mely okostelefonok kompatibilisek.

Biztonság	Comfort	Design
Vezető oldali légzsák	●	●
Kikapcsolható első utaslégzsák	●	●
Első középső légzsák	●	●
Első oldallégzsákok	●	●
Oldalsó függönylégzsákok	●	●
Előfeszítős és erőhatárolós biztonsági övek elöl	●	●
Előfeszítős biztonsági övek hátul	●	●
Erőhatárolós biztonsági öv a hátsó középső ülésen	●	●
ISOFIX és i-Size az első utas- és a hátsó szélső üléseken	●	●
Abroncsnyomás-ellenőrző rendszer (TPMS)	●	●
Gyermek jelenlétének észlelése (CPD)	●	●
Lopásgátló rendszer	●	●
Automatikus zárrendszer	●	●
Mechanikus gyermekbiztonsági zár	●	●
Segélyhívó rendszer	●	●

Vezetéstámogató rendszerek	Comfort	Design
Parkolóradarok elöl és hátul	●	●
360 fokos kamera	●	●
Adaptív sebességtartó automatika (AAC) és intelligens sebességtartó automatika (ICC)	●	●
Sávtartó (LKA)	●	●
Holttérfigyelő (BSD)	●	●
Közvetett járművezetői fáradtságfigyelés (DFM)	●	●
Kipörgésgátló rendszer (TCS)	●	●
Sávváltás-asszisztens (LCA)	●	●
Elektronikus fékerő-szabályozó (EBD)	●	●
Intelligens sebességszabályozás (ISLC)	●	●
Első keresztirányú forgalomfigyelő (FCTA) fékezéssel (FCTB)	●	●
Hátsó keresztirányú forgalomfigyelő (RCTA) fékezéssel (RCTB)	●	●
Vészhelyzeti sávtartó (ELKA)	●	●
Ráfutásos ütközés előrejelzése (PCW)	●	●
Elülső ütközésre figyelmeztető rendszer (FCW)	●	●
Hátsó ütközésre figyelmeztető rendszer (RCW)	●	●
Sávelhagyásra figyelmeztetés (LDW)	●	●
Nyitott ajtóra figyelmeztetés (DOW)	●	●
Sávtartás-asszisztens (LDA)	●	●
Elektromos rögzítőfék (EPB)	●	●
Komfort stop (CST)	●	●
Sávelhagyás-megelőzés (LDP)	●	●
Lejtmenetvezérlés (HDC)	●	●
Auto Hold	●	●
Automatikus vészfékezés (AEB)	●	●
Jelzőtábla-felismerés (TSR)	●	●

Hidraulikus vészfékasszisztens (HBA)	●	●
Hidraulikus fékrásegítés (HBB)	●	●
Vészmegállítási lehetőség elektromos rögzítőfékkel (CDP)	●	●
Elektronikus menetstabilizáló (VDC)	●	●
Késleltetett fékkioldás felfelé induláskor (HHC)	●	●
Borulásvédelmi rendszer (RMI)	●	●
Fékfelülvezérlő rendszer (BOS)	●	●

Kényelem és hatékonyság	**Comfort**	**Design**
Külső eszközök áramellátása (V2L-funkció)	●	●
V2L kábel	●	●
Menetmódok: Eco, Normal, Sport, Snow (Hó)	●	●
2 db okoskulcs	●	●
Kulcs nélküli beszállás és indítás	●	●
Hőszivattyú	●	●
11 kW-os fedélzeti töltő	●	●
Mode3 Type2 töltőkábel	●	●
Defekt javító készlet	●	●

Színválaszték	**Comfort**	**Design**
Snow white	●	●
Delan black	○	○
Time grey	○	○
Tian qing	○	○

Delan black Time grey Snow white Tian qing

Belső színválaszték	**Comfort**	**Design**
Fekete	●	●
Kék és világos szürke	●	●

Fekete

Kék és világos szürke

A képek tájékoztató jellegűek, a színek a valóságban eltérhetnek.

Műszaki adatok

Akkumulátor	**Comfort**	**Design**
Akkumulátor típusa	BYD Blade akkumulátor (LFP)	
Akkumulátorkapacitás (kWh)	71.8	87
Névleges feszültség (V)	422.4	512

WLTP hatótáv és fogyasztás [2,3]	**Comfort**	**Design**
Elektromos hatótáv - kombinált (km)	420	500
Elektromos hatótáv - városi (km)	576	674

Fogyasztás - kombinált (kWh/100km)	19.9	20.5
Fogyasztás - városi (kWh/100km)	14.5	15.2

2. Az energiafogyasztás számítása az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelet alapján történt.

3. A WLTP-szerinti hatótáv és a fogyasztási értékek az EU szabványos vizsgálati körülményei között, a gépjárművek károsanyag-kibocsátására vonatkozó egységes jóváhagyási rendelkezéseknek megfelelően, az új könnyű járművek összehangolt nemzetközi vizsgálati eljárása (WLTP) alapján kerültek megállapításra. A tényleges hatótáv és energiafogyasztás számos tényezőtől, például az időjárási viszonyoktól, a forgalmi helyzettől, a jármű terhelésétől és a vezetési szokásoktól függően változhat.

Töltés [4]	**Comfort**	**Design**
Töltőcsatlakozó	CCS2	
Váltóáramú töltési teljesítmény	11 kW	
Töltési idő, váltóáram (7 kW egyfázisú) 0-100%	11 óra	15 óra
Töltési idő, váltóáram (11 kW háromfázisú) 0-100%	7,5 óra	9,3 óra
Egyenáramú töltési teljesítmény	115 kW	140 kW
Töltési idő, egyenáram, 10-80%	42 perc	43 perc
Töltési idő, egyenáram, 30-80%	27 perc	28 perc

4. A töltési idő és a töltési sebesség különböző tényezők, például az akkumulátor hőmérséklete, a töltési infrastruktúra jellemzői és a töltésszint függvényében változhatnak. A maximális töltési sebességhez 100 kW-nál nagyobb teljesítményű CCS2 egyenáramú töltő és 500 V-nál nagyobb feszültség, valamint megfelelő környezeti hőmérséklet (25℃) szükséges.

Menetteljesítmény	**Comfort**	**Design**
Elektromos motor típusa	Állandó mágneses szinkronmotor	
Hajtásmód	Elsőkerék-meghajtás	
Maximális teljesítmény (kW)	160	
Maximális nyomaték (Nm)	310	330
Gyorsulás 0-100 km/h (mp)	9.3	9.6
Végsebesség (km/h)	175	
Légellenállási együttható (Cd)	0.32	
Első felfüggesztés	MacPherson	
Hátsó felfüggesztés	Multi-Link	

Tömegek	**Comfort**	**Design**
Menetkész tömeg (kg)	2020	2147
Maximális össztömeg (kg)	2430	2557
Első tengelyterhelés (kg)	1191	1230
Hátsó tengelyterhelés (kg)	1259	1347

Egyéb adatok	**Comfort**	**Design**
Tetőterhelhetőség (kg)	75	
Minimális fordulási sugár (m)	5.5	
Csomagtér térfogata (l)	425	
Csomagtér térfogata - lehajtott üléstámlákkal (l)	1440	

Méretek (mm)	**Comfort**	**Design**
Hosszúság	4785	
Szélesség	1890	
Szélesség külső tükrökkel	2085	
Magasság	1668	
Tengelytáv	2765	
Első nyomtáv	1630	
Hátsó nyomtáv	1630	